



Modelo 2018

\$26.700.000 / IVA incluido

Precio con Tarjeta de Crédito Yamaha*

\$26.166.000/ IVA incluido

XT 660 R

El nuevo modelo de la familia todo terreno de Yamaha te permitirá transportarte con estilo en la ciudad y descubrir nuevos horizontes en los ratos libres. Incorpora un motor de 660 c.c refrigerado por líquido y esta equipada con sistema fuel injection. La más alta tecnología para comenzar cualquier aventura.

Pasión por los detalles

- Cilindraje: 660 cc
- Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 181 kg
- Tipo de motor: 4 Tiempos SOHC, refrigerado por liquido / 4 válvulas
- Arranque: Eléctrico
- Encendido: TCI
- Ruedas delantera - trasera: 90/90/21 MC 54S - 130/80/17 MC 65S
- Freno delantero - trasero: disco- disco

Especificaciones técnicas

XT 660 R

Largo total	2240mm
Ancho total	845mm
Altura total	1230mm
Altura al asiento	865mm
Distancia entre ejes	1505mm
Distancia mínima del piso	210mm
Peso (Sin aceite ni gasolina)	165kg
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno)	181kg
Tipo de motor	4 Tiempos SOHC, refrigerado por liquido / 4 Válvulas
Disposición de los cilindros	1 Cilindro inclinado hacia adelante
Cilindraje	660 cc
Diámetro por carrera	100.0 X 84.0mm
Relación de compresión	10.0:1

Potencia Máxima	47,32 Hp a 6000 rpm
Torque máximo	58.4 Nm(5250r/min)
Arranque	Eléctrico
Tipo de lubricación	Cárter seco
Capacidad de combustible	15L (3,96 Gls)
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica
Encendido	TCI
Capacidad batería	12V, 8AH(10H)
Batería	GT9B-4
Relación de reducción primaria/secundaria	75/36 2.083 74/24 (3.083)
Relación de reducción primaria/secundaria	Cadena 45/15 3.000
Tipo de embrague	Multidisco húmedo con resorte en espiral
Tipo de transmisión	Transmisión constante de 5 velocidades
Relación de transmisión en 1ra	30/12 2.500
Relación de transmisión en 2da	26/16 1.625

Relación de transmisión en 3ra	23/20 1.150
Relación de transmisión en 4ta	20/22 0.909
Relación de transmisión en 5ta	20/26 0.769
Tipo de chasis	Diamante
Inclinación / Avance	27° 15"
Inclinación / Avance	107mm
Rueda delantera	90/90/21 MC 54S
Rueda trasera	130/80/17 MC 65S
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Disco
Tipo de suspensión delantera	Horquilla telescópica
Tipo de suspensión trasera	Basculante (Por bieletas)
Luz principal	Bombillo halógeno. 12V, 60W/55W ×1