



*Fino*  
INJECTION

Modelo 2018

**\$5.700.000 / IVA incluido**

**Precio con Tarjeta de Crédito Yamaha\***

**\$5.586.000 / IVA incluido**

# FINO

La Fino es una moto liviana y equilibrada que proporciona máxima comodidad. Sus dimensiones la hacen fácil de manejar y estacionar para cualquier tipo de conductor, entregándole agilidad cuando transita en la ciudad solo o con un pasajero. Su diseño la convierte en una moto clásica que no se sale de los estándares modernos.

## Pasión por los detalles

- AF115F - FINO
- Cilindraje: 114 cc
- Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 95 kg
- Tipo de motor: 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire
- Arranque: Eléctrico y a pedal
- Encendido: TCI
- Ruedas delantera - trasera: 70/90-14M/C 34P - 80/90-14M/C 40P
- Freno delantero - trasero: Disco- Tambor

# Especificaciones técnicas

## FINO

<b>Nombre</b>	AF115F - FINO
<b>Largo total</b>	1870 mm
<b>Ancho total</b>	740 mm
<b>Altura total</b>	1065 mm
<b>Altura al asiento</b>	745 mm
<b>Distancia entre ejes</b>	1260 mm
<b>Distancia mínima del piso</b>	130 mm
<b>Radio mínimo de giro</b>	1,9 m
<b>Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno)</b>	95 kg
<b>Tipo de motor</b>	4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire
<b>Disposición de los cilindros</b>	1 Cilindro inclinado hacia adelante
<b>Cilindraje</b>	114 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	50.0X57.9 mm
<b>Relación de compresión</b>	9.3 : 1
<b>Potencia máxima</b>	7.64 Hp (5.70kw) a 8500 rpm

<b>Torque máximo</b>	8.7Nm a 5000 rpm
<b>Arranque</b>	Eléctrico y a pedal
<b>Tipo de lubricación</b>	Cárter húmedo
<b>Capacidad de combustible</b>	5 L
<b>Sistema de alimentación</b>	Inyección Electrónica
<b>Encendido</b>	TCI
<b>Capacidad batería</b>	12V,3.0Ah
<b>Batería</b>	GTZ4V
<b>Sistema de reducción primaria</b>	Engranaje
<b>Relación de reducción primaria</b>	47/15 3.133
<b>Sistema de reducción secundaria</b>	Engranaje
<b>Relación de reducción secundaria</b>	42/13 3.231
<b>Tipo de embrague</b>	Embrague centrifugo seco
<b>Tipo de transmisión</b>	Automática por variador
<b>Relación de transmisión en 1ra</b>	2.343 - 0.874
<b>Tipo de chasis</b>	Armazón inferior
<b>Inclinación</b>	26° 30'

<b>Avance</b>	100 mm
<b>Rueda delantera</b>	70/90-14M/C 34P
<b>Rueda trasera</b>	80/90-14M/C 40P
<b>Freno delantero</b>	Disco
<b>Freno trasero</b>	Tambor
<b>Tipo de suspensión delantera</b>	Horquilla telescópica
<b>Tipo de suspensión trasera</b>	Unidad oscilante
<b>Luz principal</b>	Bombillo halógeno. 12V, 35/35W