



Modelo 2017

\$ 45.490.000 / IVA incluido

Tarjeta de Crédito Yamaha*

\$ 44.580.200 / IVA incluido

GRIZZLY 700

Si piensas cruzar los más arduos caminos ya sea por trabajo o diversión con total confianza, los ATVs de Yamaha son la mejor opción. El nuevo Grizzly 700 llega aún más potente que su generación anterior, con un motor 686 cc refrigerado por líquido, cuatro tiempos y más liviano. Inyección electrónica que significa un inicio instantáneo del motor a cualquier condición climática y un desempeño óptimo a cualquier altura. Nuevo sistema EPS (Electronic Power steering) que hace más cómodo y fácil el movimiento de la dirección en cualquier tipo de terreno.

Pasión por los detalles

- Cilindraje: 686 cc
- Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 294 kg
- Tipo de motor: 4T. Refrigerado por líquido, 4 válvulas, SOHC
- Arranque: Eléctrico
- Freno delantero - trasero: Doble Disco - Doble Disco

Especificaciones técnicas

GRIZZLY 700

Descripción	Grizzly 700
Tipo de Motor	Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas
Cilindrada	708cc
Diámetro por carrera	103,0mm x 85,0 mm
Relación de compresión	10,1 : 1
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de lubricación	Cárter húmedo
Capacidad del tanque de combustible	4,76gal
Sistema de encendido	T.C.I.
Tipo de transmisión	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt, On-Command® 2WD/4WD/bloqueo de diferencial
Tipo de chasis	Tubular
Tamaño llanta delantera / trasera	AT26x8-12, steel wheels
Tipo de frenos adelante / atrás	Disco hidráulico Doble
Sistema de suspensión	Horquilla doble independiente, 193 mm recorrido

delantera

Sistema de suspensión trasera	Horquilla doble independiente, 232 mm recorrido
Largo total x ancho x alto	2070 x 1230 x 1253 mm
Altura del asiento	860 mm
Distancia entre ejes	1.253 mm
Distancia mínima del piso	288 mm
Peso en seco / peso total	313 kg

*Las ediciones especiales cuentan con suspensiones regulables en compresión y rebote.