



***SUPER TENERE***

Azul Modelo 2017

**\$52.990.000 / IVA incluido**

Tarjeta de Crédito Yamaha\*

**\$51.930.200 / IVA incluido**

# XT 1200 ZE SÚPER TENERÉ

Todo tenemos un espíritu aventurero que quiere recorrer caminos únicos y satisfacer el deseo de saber qué se esconde detrás del horizonte.

Cuando la aventura se hace parte de nuestras vidas, esta motocicleta de alta tecnología está siempre lista para llevarte a cualquier lugar, gracias a su motor de 1199 cc refrigerado por líquido, suspensión electrónica y puños calefactables. La última XT1200ZE es un modelo de aventuras que se ha diseñado para llevarte más allá de donde alcanza tu imaginación.

## Súper Teneré 1200 ZE

La Super Ténére muestra su doble ADN. La reina del desierto ha resurgido flameante y armada de pura tecnología. Con ella el deporte y el turismo hacen parte de una sola aventura.

# Pasión por los detalles

- Cilindraje: 1.199 cc
- Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 265 kg
- Tipo de motor: 2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas
- Arranque: Eléctrico
- Freno delantero - trasero: Doble disco hidráulico - Disco hidráulico único

## Especificaciones técnicas XT 1200 SÚPER TENERÉ ZE

<b>Nombre</b>	XT1200ZE
<b>Largo total</b>	2.255 mm
<b>Ancho total</b>	980 mm
<b>Altura total</b>	1.410 mm
<b>Altura al asiento</b>	845/870 mm
<b>Distancia entre ejes</b>	1.540 mm
<b>Distancia mínima del piso</b>	190 mm
<b>Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno)</b>	265 kg
<b>Tipo de motor</b>	2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 tiempos,

	refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas
<b>Cilindraje</b>	1.199 cc
<b>Relación de compresión</b>	11,0 : 1
<b>Potencia máxima</b>	110.4Hp (82.4kW) @ 7.250rpm
<b>Torque máximo</b>	117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6.000 rpm
<b>Arranque</b>	Eléctrico
<b>Tipo de Lubricacion</b>	Cárter seco
<b>Encendido</b>	TCI
<b>Tipo de embrague</b>	Húmedo, Multidisco
<b>Alimentación de combustible</b>	Inyección electrónica de combustible
<b>Tipo de transmisión</b>	Toma constante, 6 velocidades
<b>Chasis</b>	Viga de tubo de acero
<b>Tipo de chasis</b>	Diamante
<b>Rueda delantera</b>	110/80R19M/C 59V
<b>Rueda trasera</b>	150/70R17M/C 69V
<b>Freno delantero</b>	Doble disco hidráulico
<b>Freno trasero</b>	Disco hidráulico único

**Tipo suspensión delantera**

Horquilla telescópica invertida

**Tipo suspensión trasera**

Brazo oscilante, Amortiguador de rebote y precarga regulable,  
(suspensión tipo eslabón), amortiguador único