



TTR 50

Modelo 2016

\$5.490.000 / IVA incluido

Tarjeta de Crédito Yamaha*

\$5.380.200 / IVA incluido

TTR 50

Pensada para los niños mayores de 4 años de edad, la amigable TT-R50E equipa un compacto motor de 50 cc y 4T con arranque eléctrico y con embrague totalmente automático. Estas prestaciones “twist and go” la convierten en la moto ideal para los más jóvenes y con interruptor y llave para que los padres no pierdan el control. Con su impresionante estilo de moto de cross y sus suspensiones de largo recorrido, la TT-R50E es una genuina réplica a escala de nuestras motos grandes. ¡Y preparada para brindar a la familia muchas horas de diversión en la naturaleza!

TTR

La TTR50 es diseñada con base en las características de los modelos mayores de competencia. Es la moto para pequeños con mentalidad grande, que tienen en mente ser futuros campeones. ¡No hay mejor compañera para empezar la aventura! .

Pasión por los detalles

▪ Cilindraje: 49 cc

- Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 81 kg
- Tipo de motor: 4 tiempos. Enfriado por aire. SOHC
- Arranque: Eléctrico
- Encendido: CDI
- Ruedas delantera - trasera: 2.50-10-4PR - 2.50-10-4PR

Especificaciones técnicas

TTR 50

Código de modelo	2CJ4
Tipo de Motor	4 tiempos. Enfriado por aire. SOHC
Cilindraje	49cc
Calibre por carrera	36,0mm x 48,6mm
Relación de compresión	9,5:1
Potencia máxima	N.D.
Torque máximo	N.D.
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de lubricación	Cárter húmedo
Capacidad del tanque de combustible	0.82gal
Sistema de encendido	C.D.I.

Relación de reducción primaria / secundaria	N.D.
Tipo de embrague	Automático
Tipo de transmisión	3 velocidades
Relación de engranajes	N.D.
Tipo de chasis	N.D.
Inclinación / Avance	N.D.
Tamaño llanta delantera / trasera	2.50-10-4PR
Tamaño llanta delantera / trasera	2.50-10-4PR
Tipo de suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	Un solo amortiguador
Batería	N.D.
Luz principal	N.A.
Largo total x ancho x alto	1.305,56 x 594,36 x 774,7mm
Altura del asiento	553,72mm
Distancia entre ejes	924,56 mm
Distancia mínima del piso	134,62mm
Peso en seco / peso total	56,81kg